

A photograph of a quarry or construction site. In the foreground, a large, rectangular concrete block sits on a flat surface. To its right, a smaller, white, rectangular pedestal stands upright. The background shows more concrete blocks and a large, jagged rock formation under a clear blue sky. The text 'ANYWAY SOLID' is overlaid on the image, with 'ANY' and 'SOLID' in black and 'WAY' in red. Below it, the tagline 'Design and Innovation' is written in white.

ANYWAY SOLID

Design and Innovation

Design and Innovation

ANYWAY SOLID



ANYWAY SOLID



NOSOTROS

ANYWAY SOLID es una empresa consolidada en el mundo del baño, que combinando el diseño con materiales naturales ha alcanzado en sus productos un alto contenido de versatilidad y funcionalidad.

Los más de 15 años de experiencia que llevamos fabricando lavabos y platos de ducha hace que solo utilicemos productos de la más alta calidad.

Nuestros lavabos y platos de ducha son piezas únicas, con un diseño estudiado para crear ambientes de alta decoración. Todo esto hace que entre nuestro principales clientes se encuentren decoradores, interioristas, arquitectos, etc...

ANYWAY SOLID ha basado su éxito en una filosofía de profundo respeto hacia el cliente, anteponiendo el servicio, la rapidez de entrega y la calidad del producto.

Nuestro modelo comercial en todos nuestros mercados está basado en agentes especializados y reconocidos por su seriedad y profesionalidad.

CONTRACT

A través de nuestro trabajo y de nuestra trayectoria profesional, así como la colaboración con nuestros principales clientes hacen posible ofrecer desde nuestro departamento de **CONTRACT** soluciones de diseño y calidad en obras y hoteles, trabajando en colaboración con las mejores constructoras españolas.

PRÓXIMAS
NOVEDADES



19

ENCIMERA
11_Serie Any
12_Tampa
13_Amalfi
14_Aruba

SOBRE
ENCIMERA
16_Faro
17_Kubic
18_Oval
19_Pie
20_Pintura Decorativa
21_Petit

LAVABOS



12

solid
SURFACE

ENCIMERA
26_Baltimore
27_Italo
28_Chiclana
29_Tabac
30_Padova
31_California
32_Gama
33_Nevada
34_Tennessee
35_Paris
36_Pisa
37_Efe
38_Folk

SOBRE
ENCIMERA
42_Square Line
43_Florida
44_Quadro
45_Compac
46_Square
47_Bolonia
48_Coso
49_French
50_Roma
51_Seattle
52_Fruit



56

gel
COAT

ENCIMERA
56_Travat
56_Milán
57_Miami
57_Ferrara

SOBRE
ENCIMERA
55_Malta
55_Cubo
55_Cali
55_Albero

ANYWAY SOLID

ÍNDICE

ÍNDICE

PLATOS DE DUCHA



68

solid
SURFACE

63_Victoria & Rimini
64_Isla
65_Moorea & Ras
66_Planic
67_Rondo
69_Tanger & Florencia



72

gel
COAT

73_Sicilia & Verona
74_Taranto
75_Niagara & Venecia
76_Roma

ACCESORIOS



83

80_Panel Solid
81_Panel Textura pizarra
82_Muro Separador
83_Toallero Frontal / Superior & Lateral
84_Copetes
85_Tapa desagüe
86_Accesorios

ANYWAY SOLID

NUESTRO PRODUCTO

solid SURFACE



-  *Composición mineral*
-  *Antibacteriano*
-  *Gran resistencia*
-  *Fácil reparación*
-  *Mínimo mantenimiento*
-  *Cálido al tacto*
-  *Ecológico*
-  *Blanco Intenso*
-  *Antideslizante Pizarra (Clase 3) Liso (Clase 2)*

solid SURFACE se obtiene a partir de resinas y cargas minerales, combinando propiedades físicas como durabilidad, resistencia a toxicidad y fácil reparación, junto a estéticas, como formas ilimitadas y texturas. Todas estas características, unido a un aspecto sin juntas, dejan rienda suelta a la imaginación de diseñadores, decoradores y arquitectos para crear ambiente con estilo y funcionales.

Técnicamente el solid SURFACE es una mezcla formada por la polimerización de resinas y monómeros reactivos junto con cargas minerales, pigmentos y aditivos. Las cargas son trihidratos de alúmina y las resinas pueden ser acrílicas o con base poliéster. Para identificar el solid SURFACE conviene tener en cuenta que son sólidos compactos y homogéneos (se mantiene la misma composición en todo el volumen del sólido), no tienen piel (gel COAT) en el exterior, ni fibras en el interior, no son porosos y son reparables. Las propiedades del material se destacan en varias normas internacionales que determinan la resistencia al agua, al choque térmico, al calor, al impacto, al manchado, a los productos químicos, al quemado por cigarro y ensayos relativos a garantizar la estabilidad del color, la resistencia al micro organismo y su higiene y limpieza.

Con todas estas características nace **solid TECH** la marca en superficie solida de ANYWAY SOLID de tacto suave y cálido con una garantía de 10 años



Alta resistencia a ataques químicos.

Resiste todo tipo de ataque procedente de productos químicos.

No se altera con ningún producto químico, por lo que se puede limpiar fácilmente con cualquier producto de limpieza.

AIDIMA

UNE EN ISO 19712/1	
APARIENCIA Y DEFECTOS DE ASPECTO	sin defectos
DAÑO DE CANTOS	sin defectos
CONSISTENCIA DEL COLOR	sin cambio apreciable
RESISTENCIA AL CALOR SECO A 180°	✓
RESISTENCIA AL CALOR HÚMEDO A 100°	✓
RESISTENCIA AL IMPACTO DE UNA BOLA DE GRAN DIÁMETRO	✓
RESISTENCIA A LA QUEMADURA POR CIGARRO	✓
RESISTENCIA AL MANCHADO POR LEJÍA	✓
RESISTENCIA A LA LUZ	✓
ENSAYO DE CARGA	✓
ABSORCIÓN DE AGUA (%)	0,016
DUREZA BARCOL	54
RESISTENCIA AL CICLO DE AGUA TÉRMICA TRAS 1000 CICLOS	sin defecto



CARACTERÍSTICA	RESULTADO	REQUISITO (UNE EN ISO 19712/1)
RESISTENCIA A LA LUZ (VALORACIÓN ESCALA DE GRISES)	5	≥ 4-5
ENSAYO DE CARGA (VALORACIÓN)	sin defectos Deflexión <0,25 mm	✓
ABSORCIÓN DE AGUA (%)	0,100 (0,016)	sin requisitos
DUREZA BRINELL (N/MM ²)	358	sin requisitos
DUREZA BARCOL	54	sin requisitos
RESISTENCIA AL CICLO DE AGUA TÉRMICA. PRODUCTOS TIPO FREGADERO (VALORACIÓN TRAS 1000 CICLOS)	sin defectos	sin defectos
EXPANSIÓN TÉRMICA LINEAL (MM/M °C)	0,0606 (0,005)	sin requisitos
COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA (MM/M °C)	0,182	sin requisitos

AIDIMME
INSTITUTO TECNOLÓGICO

ANYWAY SOLID

gel COAT

ISO NPG

-  *Composición mineral*
-  *Antibacteriano*
-  *Gran resistencia*
-  *Cálido al tacto*
-  *Ecológico*

El revestimiento es la parte fundamental de plato de ducha y encimera en gel COAT porque constituye la mejor protección contra todo tipo de factores tales como el agua y la luz.

Es un revestimiento a base de gel COAT / top COAT y aditivos específicos que confieren a nuestros fabricados propiedades de resistencia que van más allá de los estándares.

El gel COAT se utiliza generalmente en aplicaciones donde las piezas están en contacto con las condiciones más duras imaginables, como por ejemplo la náutica.

Con sus más de 500 micras de grosor nuestro revestimiento de gel COAT / top COAT es cerca de 10 veces más grueso que una pintura sanitaria, lo que confiere a nuestra pieza una gran resistencia a los productos químicos y a la hidrólisis

MANTENIMIENTO GEL COAT

- Limpiar de forma habitual aclarando con abundante agua para eliminar restos de productos de limpieza.
- Utilizar un paño suave.
- Evitar limpiar con productos que contengan alcoholes o abrasivos.
- No utilizar sosa caustica, ni tintes para el cabello.



¡MUY IMPORTANTE!

MANTENIMIENTO SOLID SURFACE

- Limpiar con un estropajo verde (utilice limpiadores con micropartículas), frote en círculos y aclare posteriormente.
- Se recomienda el empleo de cremas con lejía, disponibles en grandes superficies.
- Para manchas especialmente persistentes, dejar actuar la lejía durante 5 minutos, frotar con el estropajo y aclarar.

Si aún así, persiste la mancha, se puede renovar la superficie lijando con lija en seco grano 240.

ANYWAY SOLID



**PRÓXIMAS
NOVEDADES**

ANYWAY SOLID



LAVABO ENCIMERA_Serie Any



LAVABOS ENCIMERAS


ANYWAY SOLID

solid
SURFACE

Todos nuestros productos se pueden fabricar a medida. El cliente puede realizar el pedido adjuntando un plano técnico de las medidas deseadas en la pieza.

PARA SUSPENDER O SOBRE MUEBLE CON LAS MEDIDAS EXACTAS Y A UN PRECIO INIGUALABLE


MEDIDA SENO: 48 x 33cm
 PROFUNDIDAD: 9cm
 PLAYA DELANTERA: 8cm



LAVABO ENCIMERA_Tampa



GROSOR: 12 cm
FONDO MÍNIMO: 50 cm
FONDO MÁXIMO: 60 cm



MEDIDA SENO: 65 x 36 cm
PROFUNDIDAD: 8 cm
ENCIMERA A MEDIDA

ELEGANCIA Y SENCILLEZ

ANYWAY SOLID

LAVABO ENCIMERA_Amalfi



DISEÑO ITALIANO EN TU BAÑO

MEDIDA SENO: 57 x 28 cm
PROFUNDIDAD: 11cm
ENCIMERA A MEDIDA




EXTERIOR: 13 cm
GROSOR: 1,2 cm
FONDO MÁXIMO: 60 cm



LAVABO ENCIMERA_Aruba



EXTERIOR: 15 cm
GROSOR: 1,2 cm
FONDO MÁXIMO: 60 cm



MEDIDA SENO: 50 x 30 cm
PROFUNDIDAD: 13 cm
TEXTURA PIZARRA
ENCIMERA A MEDIDA

CON LA TEXTURA PERFECTA PARA COMBINAR
CON TU PLATO DE DUCHA

ANYWAY SOLID

LAVABOS SOBRE ENCIMERAS



LAVABOS SOBRE ENCIMERAS

ANYWAY SOLID


solid
SURFACE

Todos nuestros productos se pueden fabricar a medida. El cliente puede realizar el pedido adjuntando un plano técnico de las medidas deseadas en la pieza.

LAVABO SOBRE ENCIMERA_Faro



EXTERIOR: 12 cm
GROSOR: 2 cm



MEDIDA SENO: 81 x 46 cm
PROFUNDIDAD: 9 cm


ANYWAY SOLID

LAVABO SOBRE ENCIMERA_Kubic



DISEÑO SIN REÑIR CON LA FUNCIONALIDAD

MEDIDA SENO: 40 x 40 cm
PROFUNDIDAD: 13 cm




EXTERIOR: 15 cm
GROSOR: 1 cm

LAVABO SOBRE ENCIMERA_Oval



EXTERIOR: 10 cm
GROSOR: 0,5 cm



MEDIDA SENO: 86 x 40 cm
PROFUNDIDAD: 10 cm


ANYWAY SOLID

LAVABO SOBRE ENCIMERA_Pie




CAPAZ DE CONVERTIR TU BAÑO EN LA SALA DE ESTAR

MEDIDA SENO: 46 x 26 cm
PROFUNDIDAD: 9 cm
ALTURA: 87/50x40 cm



LAVABO SOBRE ENCIMERA_Pintura decorativa



PINTURA DECORATIVA, DISEÑO Y UN TOQUE DE COLOR


ANYWAY SOLID

LAVABO SOBRE ENCIMERA_Petit



PARA PEQUEÑOS ESPACIOS LLEGA EL "PETIT"

MEDIDA LAVABO: 40 x 22 cm cm
MEDIDA SENO: 27 x 15 cm
PROFUNDIDAD: 6 cm



EXTERIOR: 8 cm



27

8



ANYWAY SOLID

ENCIMERAS



FORMATO ENCASTRADA
DESPLAZADA



FORMATO SUSPENDIDA
DOBLE SENO



FORMATO SUSPENDIDA
CENTRAL



FORMATO ENCASTRADA
CENTRAL



FORMATO ENCASTRADA
DOBLE SENO



FORMATO SUSPENDIDA
DESPLAZADA

Todos los modelos de lavabos son combinables con cualquiera de nuestros formatos.

LAVABOS

Todos nuestros productos se pueden fabricar a medida. El cliente puede realizar el pedido adjuntando un plano técnico de las medidas deseadas en la pieza. En todos nuestros lavabos y encimeras puede haber variaciones en medidas debido a los materiales utilizados.


ANYWAY SOLID

SOLID SURFACE

ENCIMERA_Baltimore



MEDIDA SENO: 65 x 30 cm
PROFUNDIDAD: 12 cm
 ENCIMERA A MEDIDA



EXTERIOR: 13 cm
GROSOR: 1,2 cm
FONDO MÁXIMO: 55 cm




ENCIMERA_Italo

SOLID
 TECH



EXTERIOR: 12 cm
GROSOR: 1 cm
FONDO MÁXIMO: 60 cm



MEDIDA SENO: 44 x 27 cm
PROFUNDIDAD: 10 cm
 ENCIMERA A MEDIDA


LA SUAVIDAD DE LA COLECCIÓN ITALO PENSADA PARA ADAPTARSE A INTERIORES TANTO CLÁSICOS COMO MODERNOS.

ANYWAY SOLID

ENCIMERA_Chiclana




MEDIDA SENO: 110 x 33 cm
PROFUNDIDAD: 12 cm
 ENCIMERA A MEDIDA




EXTERIOR: 14 cm
GROSOR: 1.2 cm
FONDO MÁXIMO: 60 cm

ENCIMERA_Tabac



MEDIDA SENO: 44 x 30 cm
PROFUNDIDAD: 14 cm
 ENCIMERA A MEDIDA




EXTERIOR: 15 cm
GROSOR: 1.2 cm
FONDO: 50 cm

solid
TECH

ENCIMERA_Padova



MEDIDA SENO: 48 x 32 cm
PROFUNDIDAD: 9 cm
 ENCIMERA A MEDIDA




EXTERIOR: 11 cm
GROSOR: 1,2 cm
FONDO MÁXIMO: 50 cm




32

ENCIMERA_California

solid
TECH



EXTERIOR: 12 cm
GROSOR: 1,2 cm
FONDO MÁXIMO: 60 cm




MEDIDA SENO: 65 x 45 cm
PROFUNDIDAD: 10 cm
 ENCIMERA A MEDIDA

33

ENCIMERA_Gama



MEDIDA SENO: 46 x 28 cm
PROFUNDIDAD: 8 cm
 ENCIMERA A MEDIDA




EXTERIOR: 10 cm
GROSOR: 1.2 cm
FONDO MÁXIMO: 50 cm

ENCIMERA_Nevada




MEDIDA SENO: 100 x 37 cm
PROFUNDIDAD: 11 cm
 ENCIMERA A MEDIDA



EXTERIOR: 13 cm
GROSOR: 1.2 cm
FONDO MÁXIMO: 60 cm


solid
TECH

ENCIMERA_Tennessee



36

EXTERIOR: 13 cm
GROSOR: 1,2 cm
FONDO MÁXIMO: 50 cm



MEDIDA SENO: 45 x 36 cm
PROFUNDIDAD: 9 cm
ENCIMERA A MEDIDA

ANYWAY SOLID

MINIMALISMO, DISTINCIÓN Y ELEGANCIA DEFINEN ESTA COLECCIÓN CREADA PARA ESPACIOS ÚNICOS.

ENCIMERA_Paris




solid
TECH

37

EL MINIMALISMO EN EL BAÑO

MEDIDA SENO: 70 x 30 cm
PROFUNDIDAD: 10 cm
ENCIMERA A MEDIDA



EXTERIOR: 12 cm
GROSOR: 1,2 cm
FONDO MÁXIMO: 60 cm

ENCIMERA_Pisa



ENCIMERA_Efe



solid
TECH


MEDIDA SENO: Ø34cm h13
ENCIMERA A MEDIDA



FONDO MÁXIMO: 60 cm



MEDIDA SENO: 42 x 28 cm
PROFUNDIDAD: 8 cm
ENCIMERA A MEDIDA




EXTERIOR: 11 cm
GROSOR: 1 cm
FONDO MÁXIMO: 46 cm



ENCIMERA_Folk



MEDIDA SENO: 50 x 30 cm
PROFUNDIDAD: 13 cm
ENCIMERA A MEDIDA



EXTERIOR: 15 cm
GROSOR: 1,2 cm
FONDO MÁXIMO: 50 cm

ACCESORIOS_Estante



GROSOR ESTANTE: Desde 1 hasta 5 cm



LAVABOS

ANYWAY SOLID


**SOLID
SURFACE**

SOBRE ENCIMERA_Square Line



SINÓNIMO DE ELEGANCIA

MEDIDAS: 50 x 32 x 8 cm
PROFUNDIDAD: 7 cm




ANYWAY SOLID

SOBRE ENCIMERA_Florida

solid
TECH



GROSOR: 2 cm




MEDIDAS: 70 x 40 x 10 cm

LA BELLEZA DE LA SENCILLEZ, ASÍ SE DEFINE LA COLECCIÓN FLORIDA.
UN DISEÑO ALTAMENTE DECORATIVO

SOBRE ENCIMERA_Quadro




MEDIDAS: 40 x 40 x 11 cm
 PROFUNDIDAD: 9 cm



GROSOR: 2 cm





SOBRE ENCIMERA_Compac



SOLID
 TECH

- OPCIÓN SUSPENDIDO



MEDIDAS: 40 x 34 x 30 cm
 MEDIDA INTERIOR: 22,5 x 33,5 x 6,5 cm



SOBRE ENCIMERA_Square




MEDIDAS: 50 x 32 x 8 cm
PROFUNDIDAD: 7 cm




GROSOR: 1 cm

SOBRE ENCIMERA_Bolonia



GROSOR: 0,5 cm




MEDIDAS: Ø36 x 13 cm

LA COLECCIÓN BOLONIA APORTA UN SIGNIFICADO ESCULTÓRICO, REMARCANDO LOS ATRIBUTOS DE BELLEZA, CALIDAD Y ELEGANCIA.

SOBRE ENCIMERA_Coso



SOBRE ENCIMERA_French



SOBRE ENCIMERA_Roma




SOBRE ENCIMERA_Seattle




52

53

MEDIDAS: 48 x 48 x 14 cm
PROFUNDIDAD: 10 cm



MEDIDAS: 59 x 30 x 11,5 cm
PROFUNDIDAD: 8 cm



SOBRE ENCIMERA




SOBRE ENCIMERA_Fruit

solid
TECH



GROSOR: 1 cm



MEDIDAS: Ø36 x 19 cm

ENCIMERAS



FORMATO SUSPENDIDO



FORMATO SUSPENDIDO



FORMATO ENCASTRADO MUEBLE DESPLAZADO



FORMATO DOBLE SENO



FORMATO SUSPENDIDO DESPLAZADO

SOBRE ENCIMERA



MALTA



CUBO



CALI



ALBERO

Todos los modelos de lavabos son combinables con cualquiera de nuestros formatos.

LAVABOS

Todos nuestros productos se pueden fabricar a medida. El cliente puede realizar el pedido adjuntando un plano técnico de las medidas deseadas en la pieza.

gel COAT

ANYWAY SOLID

ENCIMERA_Travat



ENCIMERA_Milan



ENCIMERA_Miami




ENCIMERA_Ferrara



COLORES QUE CREAN AMBIENTES CÁLIDOS PARA VIVIR EXPERIENCIAS ÚNICAS.

LA COMBINACIÓN PERFECTA CON EL PLATO DE DUCHA.


MEDIDA SENO: 50 x 30 cm
PROFUNDIDAD: 13 cm
ENCIMERA A MEDIDA



EXTERIOR: 15 cm
GROSOR: 1,2 cm
FONDO MÁXIMO: 50 cm




MEDIDA SENO: 44 x 27 cm
PROFUNDIDAD: 10 cm
ENCIMERA A MEDIDA



EXTERIOR: 12 cm
GROSOR: 1,2 cm
FONDO MÁXIMO: 60 cm




MEDIDA SENO: 42 x 28 cm
PROFUNDIDAD: 8 cm
ENCIMERA A MEDIDA



EXTERIOR: 11 cm
GROSOR: 1 cm
FONDO MÁXIMO: 46 cm



MEDIDA SENO: 50 x 30 cm
PROFUNDIDAD: 13 cm
TEXTURA PIZARRA
ENCIMERA A MEDIDA



EXTERIOR: 15 cm
GROSOR: 1,2 cm
FONDO MÁXIMO: 50 cm







SURFACE ^{solid}
COAT ^{gel}

PLATOS DE DUCHA

ANYWAY SOLID



PLATOS DE DUCHA

solid SURFACE

En las medidas de los desagües de los platos de ducha pueden existir variaciones debido a las necesidades de producción. Existe un margen de error en las medidas debido a los materiales utilizados.



solid
TECH

PLATO DE DUCHA_Victoria

Distancia
centro desagüe
14 cm



Clase 3


ANCHO REJILLA: 15 cm GROSOR: 3 cm

ANCHO ▼	LARGO ▼												
	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
70					•	•	•	•	•	•	•	•	•
80					•	•	•	•	•	•	•	•	•
90					•	•	•	•	•	•	•	•	•
100													

• Disponible

PLATO DE DUCHA_Rimini

Distancia
centro desagüe
14 cm




Clase 3

ANCHO REJILLA: 15 cm GROSOR: 3 cm

ANCHO ▼	LARGO ▼														
	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
70						•	•	•	•	•					
80						•	•	•	•	•					
90						•	•	•	•	•					
100															

PLATO DE DUCHA_Isla



Distancia centro desagüe
Hasta 100: 25 cm
Hasta 200: 45 cm



REJILLA: 13x13 cm GROSOR: 2,5 cm

ANCHO ▼	LARGO ▼														
	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
70	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
90		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
100			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• Disponible • Consultar disponibilidad

PLATO DE DUCHA_Moorea



ANCHO REJILLA: 14 cm GROSOR: 2,2 cm

ANCHO ▼	LARGO ▼														
	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
70															
80					•	•	•	•	•	•	•	•	•		
90															
100															

• Disponible

PLATO DE DUCHA_Ras

Distancia centro desagüe
Hasta 120: 25 cm
Hasta 140: 35 cm
Hasta 180: 45 cm
Hasta 220: 55 cm




REJILLA: 12,5x12,5 cm GROSOR: 2,1 cm

ANCHO ▼	LARGO ▼														
	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
70	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
90	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• Disponible PARA OTRAS MEDIDAS, CONSULTAR BAJO PRESUPUESTO

PLATO DE DUCHA_Planic

Distancia
centro desagüe
Hasta 120: 25 cm
Hasta 140: 35 cm
Hasta 180: 45 cm
Hasta 220: 55 cm



Clase 3


REJILLA: 12,5x12,5 cm GROSOR: 2,1 cm

ANCHO ▼	LARGO ▼														
	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
70	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
90		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
100			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• Disponible

PLATO DE DUCHA_Rondo

Distancia
centro desagüe
80x80: 35 cm
90x90: 50 cm
100x100: 65 cm



Clase 3

REJILLA: 12,5x12,5 cm GROSOR: 2,2 cm

ANCHO ▼	LARGO ▼														
	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
70															
80	•														
90		•													
100			•												

• Disponible





PLATO DE DUCHA_Tanger




REJILLA: 12,5x12,5 cm GROSOR: 4 cm

ANCHO ▼	LARGO ▼														
	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
80			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
90															
100															

• Disponible

PLATO DE DUCHA_Florescia



REJILLA: 22x10 cm GROSOR: 2,5 cm

ANCHO ▼	LARGO ▼												
	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
70			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
80			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
90			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
100			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



PLATOS DE DUCHA

gel
COAT

En las medidas de los desagües de los platos de ducha pueden existir variaciones debido a las necesidades de producción. Existe un margen de error en las medidas debido a los materiales utilizados.

ANYWAY SOLID



gel
COAT

PLATO DE DUCHA_Sicilia



Distancia
centro desagüe
Hasta 120: 25 cm
Hasta 140: 35 cm
Hasta 180: 45 cm
Hasta 220: 55 cm




Clase 3

REJILLA: 12,5x12,5 cm GROSOR: 2,7 cm

ANCHO ▼	LARGO ▼														
	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
70	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
90		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
100			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• Disponible

PLATO DE DUCHA_Verona



Distancia
centro desagüe
Hasta 100: 25 cm
Hasta 200: 45 cm



Clase 3


REJILLA: 13x13 cm GROSOR: 2,5 cm

ANCHO ▼	LARGO ▼														
	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
70	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
90		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
100			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• Disponible

• Consultar disponibilidad

PLATO DE DUCHA_Tarento



REJILLA: 12,5x12,5 cm GROSOR: 2,2 cm

ANCHO	LARGO														
	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
70															
80		•													
90			•												
100				•											

• Disponible

PLATO DE DUCHA_Niagara



ANCHO REJILLA: 15 cm GROSOR: 3 cm

ANCHO	LARGO												
	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
70					•	•	•	•	•	•	•	•	•
80					•	•	•	•	•	•	•	•	•
90					•	•	•	•	•	•	•	•	•
100													

• Disponible

PLATO DE DUCHA_Venecia



ANCHO REJILLA: 15 cm GROSOR: 3 cm

ANCHO	LARGO														
	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
70					•	•	•	•	•						
80					•	•	•	•	•						
90					•	•	•	•	•						
100															

PLATO DE DUCHA_Roma


Distancia
centro desagüe
45 cm



Clase 3

REJILLA: 22x10 cm GROSOR: 2,5 cm

ANCHO ▼	LARGO ▼														
	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
70		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
80			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
90				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
100					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



gel
COAT



ACCESORIOS



ANYWAY SOLID

PANEL_Solid Surface Liso



MEDIDAS: Hasta 290 cm de largo
Hasta 95 cm de ancho
0'8 cm de grosor

PANEL_Textura Pizarra



MEDIDAS: Solid Surface
Hasta 200 cm de largo
Hasta 60 cm de ancho
0'8 cm de grosor

Gel Coat
Hasta 250 cm de largo
Hasta 95 cm de ancho
0'5/ 0'6 cm de grosor

MURO SEPARADOR



INFO MURO: Se fabrica en cualquier tamaño de largo, ancho y alto, bajo presupuesto

TOALLERO_Frontal



TOALLERO_Superior



TOALLERO_Lateral



INFO TOALLEROS: Medida estándar 40 x 4 cm
Consultar para otras medidas

COPETE



COPETE: 12 mm de grosor

TAPA DESAGÜE



TAPA DESAGÜE: Para ocultar desagüe
Disponble para cualquier modelo de seno, bajo presupuesto



REJILLA ACERO INOX
12,5 x 12,5 cm



REJILLA BLANCA
12,5 x 12,5 cm



KIT DE REPARACIÓN
solid SURFACE y gel COAT



SOPORTE PARA ESTANTE
10/12 mm lacado en blanco



EXPOSITOR
Lacado en blanco



ESTANTE - JABONERA
30 x 10 x 1,2 cm



**PINTURA DECORATIVA
PARA LAVABOS**



VÁLVULA MCALPINE
6,5 cm de altura x 6 cm de diámetro
Capacidad de más de 20 litros/minuto
Doble junta de estanqueidad



VÁLVULA (Suministrada con el plato)
6 cm de altura x 9 cm de diámetro
Capacidad de 48 litros/minuto
Doble junta de estanqueidad
Atornillado
Incluida en los platos



VÁLVULA GEBERIT
9 cm de altura
Capacidad de más de 50 litros/minuto
Doble junta de estanqueidad
Atornillado



ANCLAJE



VÁLVULA CLICK - CLACK
Cromo / Blanca



SIFÓN CUADRADO



SIFÓN REDONDO

OTROS
CONTENIDOS

OTROS

90

CONDICIONES DE VENTA

91

GARANTÍAS

92

INSTALACIÓN

93

TABLAS TÉCNICAS

OTROS

95

CARTA COLORES

96

CERTIFICADOS

97

TARIFAS

CODICIONES DE VENTA

1_ Los pedidos de los productos de ANYWAY SOLID S.L se realizaran únicamente por e-mail a info@anywaysolid.com, por fax 961399834 o por e-mail al comercial de zona. Los pedidos recibidos por cualquier otro medio no serán atendidos.

2_ No se aceptarán devoluciones o cambios de pedidos que ya estén fabricados o en su proceso productivo.

3_ El comprador se compromete a inspeccionar la mercancía a la llegada de la misma. Cualquier error o defecto en ella se deberá comunicar en un plazo máximo de 24 horas a ANYWAY SOLID S.L. acompañada de material fotográfico.

Cualquier devolución a ANYWAY SOLID por estos u otros motivos solo se podrá efectuar con la autorización por escrito de ANYWAY SOLID.

4_ La mercancía devuelta que ANYWAY SOLID acepta por escrito, se debe realizar embalando la misma en su embalaje original paletizada y con sus accesorios.

Una vez revisada y en estas condiciones, se procederá al abono de la misma si fuera oportuno, en caso contrario se reclamaría al comprador los gastos ocasionados por el transporte.

5_ Las listas de precios están sujetos a cambios sin previo aviso y a la disponibilidad de fabricación. Los precios son sin IVA ni otros posibles impuestos.

6_ El incumplimiento de pago autoriza a ANYWAY SOLID a retrasar o paralizar envíos al mismo comprador. Todos los gastos de demora y gastos adicionales de transporte serán requeridos al comprador.

7_ ANYWAY SOLID ofrece una garantía de 2 años en productos GEL COAT y 10 años en productos SOLID SURFACE. Las condiciones de la misma se establece en el apartado de garantías.

8_ La realización de un pedido a ANYWAY SOLID conlleva implícitamente la aceptación de cada una de las condiciones de venta que aparecen en este catálogo.

GARANTÍAS



ANYWAY SOLID S.L ofrece una garantía limitada al comprador original cuyo uso final sea sólo para fines particulares.

ANYWAY SOLID S.L reparará o sustituirá la pieza con los siguientes términos y condiciones. La garantía es mundial con la prevalencia de la legislación nacional.

CONDICIONES:

1_ ANYWAY SOLID S.L ofrece 10 años de garantía para los productos de SOLIDTECH y 2 años para los productos fabricados con Gel Coat. Esta se aplica a partir de la fecha de compra siempre y cuando el producto se instale, utilice y mantenga según la directrices marcadas por ANYWAY SOLID S.L.

ANYWAY SOLID S.L ofrece 1 año de garantía para las reparaciones efectuadas por personal autorizado.

2_ La garantía comprende la reparación o sustitución a criterio del fabricante de los defectos de fabricación existentes en el producto. No incluye el desgaste de los materiales por su uso diario y normal.

3_ La garantía no cubre los desperfectos ocasionados por el instalador o cualquier otra persona en los casos detallados a continuación:

Transporte, instalación inadecuada, modificaciones en el producto por cualquier razón, incluso para cumplir las exigidas por las normativas locales o nacionales.

4_ Queda excluido de la garantía el coste de cualquiera de los trabajos previos o posteriores a la reparación por no estar previsto el fácil acceso al producto.

5_ En el caso concreto de los platos de ducha es necesario remitirse para el cumplimiento de la garantía al apartado de este catálogo "INSTALACIÓN PLATOS DE DUCHA".

6_ Para no anular la garantía, todas las manipulaciones o intervenciones durante la misma deben ser realizadas por personal autorizados por ANYWAY SOLID S.L

(EN CASO DE DESACUERDO EN LA INTERPRETACIÓN O APLICACIÓN DE ESTA GARANTÍA SERÍAN COMPETENTES LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE VALENCIA, ESPAÑA)

INSTALACIÓN

PLATOS DE DUCHA

1_ Debemos de preparar bien el suelo con una base de mortero. La base sobre la que se va a colocar el plato de ducha debe estar perfectamente nivelada y seca, ya que el material de relleno podría llegar a curvar el plato dejándolo inservible.

Dejaremos un hueco para colocar la válvula más adelante.

2_ Desembalaremos el plato y después de revisar y comprobar el estado de éste, utilizaremos el embalaje para proteger la parte superior del mismo durante la instalación.


3_ Colocaremos masilla de poliuretano en los ángulos que forman las paredes con el plato para garantizar que no se produzcan fugas.

4_ A continuación, colocaremos varios cordones de masilla de poliuretano en la base previo a la colocación.

5_ Instalamos la válvula en la base.

6_ Colocaremos el plato sobre la base haciendo coincidir el agujero del desagüe con la válvula.

7_ Fijaremos la pieza de sujeción a la válvula mediante los tornillos suministrados.



Recomendamos utilizar silicona flexible SIKAFLEX para el sellado de la mampara y las paredes con el plato de ducha así como para su instalación.

¡IMPORTANTE!

VERIFICAR LA CORRECTA INSTALACIÓN DEL PLATO DE DUCHA antes de colocar los azulejos, la mampara o cualquier otro tipo de material, comprobando que desagüe correctamente.

En ningún caso, Anyway Solid se hará responsable de los gastos ocasionados por la sustitución de mamparas, gres, etc... ni de la mano de obra.

TABLAS TÉCNICAS

ENCIMERAS

CARACTERÍSTICAS Y MEDIDAS ENCIMERAS SOLID SURFACE

MODELO	ANCHO MÁXIMO ESTÁNDAR	ANCHO MÁXIMO DESPLAZADA ESTÁNDAR	FONDO ESTÁNDAR	PLAYA DELANTERA SUPERIOR//INFERIOR *	COTAS SENO	PROFUNDIDAD SENO	TEXTURA
GAMA	200	130	52	6//5	47x28	8	LISA
BALTIMORE	200	130	55	9//8	65x30	11	LISA
PADOVA	200	130	50	8//9	48x32	9	LISA
EFE	200	130	46	7//6	42x28	9	LISA
TABAC	200	130	50	6//5	45x31	13	LISA
TENNESSEE	200	130	51	-	45x36	9	LISA
NEVADA	200	130	60	7//6	100x35	11	LISA
CALIFORNIA	200	130	60	6//5	65x45	10	LISA
FOLK	200	130	50	7//6	50x30	13	LISA
PISA	200	130	60	6//5	Ø37	12	LISA
ITALO	200	130	60	6//5	45x30	10	LISA
PARÍS	200	130	60	6//5	70x30	10	LISA
CHICLANA	200	130	60	6//5	110x33	12	LISA
SERIE ANY			50	8//9	48x32	9	LISA
AMALFI	200	130	60	10	57x28	10	LISA
TAMPA	200	130	60	7//6	64x35	10	LISA
ARUBA	200	130	60	6//5	50x30	13	PIZARRA

* Indica la distancia del seno para apoyo sobre el bastidor del mueble.

TABLAS TÉCNICAS

ENCIMERAS

CARACTERÍSTICAS Y MEDIDAS ENCIMERAS GEL COAT

MODELO	ANCHO MÁXIMO ESTÁNDAR	ANCHO MÁXIMO DESPLAZADA ESTÁNDAR	FONDO ESTÁNDAR	PLAYA DELANTERA SUPERIOR//INFERIOR	COTAS SENO	PROFUNDIDAD SENO	TEXTURA
TRAVAT	200	130	50	7//6	50x30	13	LISA
MILAN	200	130	50	6//5	45x30	10	LISA
MIAMI	200	130	46	7//6	42x28	9	LISA
FERRARA	200	130	60	6//5	50x30	13	PIZARRA


SUPLEMENTO POR MEDIDAS ESPECIALES

- Mayor ancho máximo estándar.....Consultar precio
- Mayor ancho desplazada.....Precio doble seno
- Mayor fondo estándar.....+ 15% sobre tarifa
- Mayor playa delantera.....+ 15% sobre tarifa


CARTA DE COLORES

COLORES DISPONIBLES

gel
COAT



Beige
RAL 1013



Crema
RAL 9001



Perla
RAL 7047



Blanco



Gris Cemento
RAL 7044



Gris
RAL 7030



Moka
RAL 1019



Negro
RAL 9005



Gris Oscuro
RAL 7046



Chocolate
RAL 8017



Antracita
RAL 7016



Grafito
RAL 7021



Marrón
RAL 7006



Azul Maldiva *
RAL 6027

*Únicamente para pintura decorativa

CERTIFICADOS



Marca de producto que evidencia el cumplimiento de una directiva europea.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Escala del péndulo: C • Plato Gel Coat
ENSAYO EN HÚMEDO

PLACA POLIESTER PIZARRA GEL COAT	REFERENCIA AIDIMA 1404093-03									
IDENTIFICACIÓN PROBETA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VALOR DE LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SIN PULIR (USRV) (valor medido por probeta)	50	50	55	50	50	50	50	50	55	55
VALOR DE LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SIN PULIR (USRV) DE LA MUESTRA	52									

Por analogía con la clasificación del Código Técnico de la Edificación (aplicable a los suelos de edificios según la norma UNE-ENV 12633:2003), la muestra ensayada se clasificará como: CLASE 3

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Escala del péndulo: C • Plato Solid Surface
ENSAYO EN HÚMEDO

PLACA POLIESTER PIZARRA	REFERENCIA AIDIMA 1404093-03									
IDENTIFICACIÓN PROBETA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VALOR DE LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SIN PULIR (USRV) (valor medido por probeta)	40	40	40	40	40	45	45	45	45	45
VALOR DE LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SIN PULIR (USRV) DE LA MUESTRA	42									

Por analogía con la clasificación del Código Técnico de la Edificación (aplicable a los suelos de edificios según la norma UNE-ENV 12633:2003), la muestra ensayada se clasificará como: CLASE 2

PLACAS DE MATERIAL DECORATIVO DE SUPERFICIE SÓLIDA

CARACTERÍSTICA	RESULTADO	REQUISITO (UNE EN ISO 19712/1)
APARIENCIA Y DEFECTOS DE ASPECTO	sin defectos	sin defectos
DAÑO DE CANTOS	sin defectos	sin defectos
ENSAYO SUPERFICIAL ASPECTO	sin defectos	sin defectos
TOLERANCIA DIMENSIONALES - ESPESOR (MM)	12,3 (0,4)	sin requisitos para espesores nominales mayores de 5 mm
CONSISTENCIA DEL COLOR (VALORACIÓN)	sin cambio apacible	sin cambio apacible
DENSIDAD (G/CM³)	1,790 (0,018)	sin requisitos
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (N/MM²)	50,3 (10,0)	sin requisitos
MÓDULO DE ELASTICIDAD (N/MM²)	7 230 (1 000)	sin requisitos
RESISTENCIA AL CALOR SECO A 180°. APARIENCIA (VALORACIÓN)	5	≥ 3
RESISTENCIA AL CALOR SECO A 180°. DEFECTOS (VALORACIÓN)	sin defectos	sin defectos
RESISTENCIA AL CALOR HÚMEDO A 180° (VALORACIÓN)	5	≥ 3
RESISTENCIA AL IMPACTO DE UNA BOLA DE GRAN DIÁMETRO ALTURA DE CAÍDA (MM) DIÁMETRO DE HUELLA (MM)	1400 > 10	≥ 1 300 correcto



CARACTERÍSTICA	RESULTADO	REQUISITO (UNE EN ISO 19712/1)
RESISTENCIA A LA QUEMADURA POR CIGARRO	4	≥ 3
RESISTENCIA AL MANCHADO (VALORACIÓN) - GRUPO 1 - GRUPO 2 - GRUPO 3 - GRUPO 54	5 5 5 5	≥ 3
RESISTENCIA AL MANCHADO. LIMPIABILIDAD (VALORACIÓN) - AGUA DESTILADA - ETANOL (50%) - AMONIACO DE USO DOMESTICO - ACIDO CITRICO 10% - ACEITE VEGETAL - CAFE - TE - KETCHUP - MOSTAZA - TINTURA DE IODINA - ACETONA - MARCADOR PERMANENTE NEGRO - LAPIZ DE DUREZA HB - LAPIZ DE CERA - ABRILLANTADOR DE CALZADO SUMA INDICE DE LIMPIABILIDAD	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 9	suma inferior a 16
RESISTENCIA AL MANCHADO. RESISTENCIA AL MANCHADO (VALORACIÓN) - AGUA DESTILADA - ETANOL (50%) - AMONIACO DE USO DOMESTICO - ACIDO CITRICO 10% - ACEITE VEGETAL - CAFE - TE - KETCHUP - MOSTAZA - TINTURA DE IODINA - ACETONA - MARCADOR PERMANENTE NEGRO - LAPIZ DE DUREZA HB - LAPIZ DE CERA - ABRILLANTADOR DE CALZADO	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	≥ 3



TARIFAS

- Las encimeras con faldones incluyen soportes de sujeción.
- En las medidas intermedias, computar la medida superior.
- Para otras medidas consultar presupuesto.
- En GelCoat hay un suplemento de 60€ por color carta RAL.
- Todos los platos incluyen rejilla inox y válvula de desagüe.
- En el modelo de plato RAS hay posibilidad de cualquier medida bajo presupuesto.
- En el modelo de plato SICILIA existe un stock para salida en 24 horas de fábrica en las medidas 100/120/140/160 largo y 70/80 ancho.
- No está incluido el IVA en todos los precios de esta tarifa.
- Los portes están incluidos para pedidos superiores a 150€ NETOS.
- Para pedidos inferiores a 150€ netos, el coste del transporte es de 15€.
- No se admitirán devoluciones, cambios o anulaciones en los pedidos con material fabricado a medida.

ENCIMERAS SOLID SURFACE

ITALO · 45x30x10 cm | **BALTIMORE** · 65x30x11 cm | **PADOVA** · 48x32x9 cm | **GAMA** · 47x28x8 cm
CALIFORNIA · 65x35x10 cm | **TABAC** · 45x31x13 cm | **FOLK** · 50x30x13 cm | **PISA** · ø37x14 cm | **ARUBA** · 50x30x13 cm (Textura pizarra)

SENO CENTRADO															
Medidas ▶	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
Sin Faldón	240	279	319	344	356	392	427	463	498	534	569	605	640	676	712
Con Faldón	348	405	462	499	516	568	619	671	722	774	825	877	928	980	998

SENO DESPLAZADO												
Medidas ▶	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
Sin Faldón	344	356	392	427	463	598	634	669	705	740	776	812
Con Faldón	499	516	568	619	671	867	919	970	1020	1070	1125	1177

DOBLE SEÑO									
Medidas ▶	120	130	140	150	160	170	180	190	200
Sin Faldón	580	620	658	700	738	770	788	800	812
Con Faldón	772	828	882	940	994	1042	1076	1104	1139

NEVADA · 100x36x11 cm | **CHICLANA** · 110x33x12 cm Fondo Máximo: 60 cm

SENO CENTRADO Y DESPLAZADO									
Medidas ▶	120	130	140	150	160	170	180	190	200
Sin Faldón	474	514	553	593	632	672	711	751	791
Con Faldón	687	745	801	860	916	974	1031	1089	1147

TAMPA · 70x40x10 cm Fondo Mínimo: 50 cm Fondo Máximo: 60 cm | **TENNESSE** · 45x36x9 cm Fondo Máximo: 50 cm

SENO CENTRADO Y DESPLAZADO												
Medidas ▶	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
Con Faldón	409	454	499	545	590	636	681	727	772	818	863	904

DOBLE SEÑO (Tampa a partir de 160)									
Medidas ▶	120	130	140	150	160	170	180	190	200
Con Faldón	684	708	751	769	801	845	898	941	988

Fondo Máximo

50 cm Padova/Gama/Tabac/Folk
55 cm Baltimore
60 cm Italo/California/Pisa/Aruba

- Fondo mayor estándar +15%
 - Mayor playa delantera +15%

ENCIMERAS SOLID SURFACE

EFE · 42x28x9 cm Fondo Máximo: 46 cm

SENO CENTRADO															
Medidas ▶	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
Sin Faldón	188	219	251	272	285	313	342	370	399	427	455	484	512	541	569
Con Faldón	298	329	361	382	395	423	452	480	509	537	565	594	622	651	681

SENO DESPLAZADO												
Medidas ▶	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
Sin Faldón	272	285	313	342	370	538	601	601	664	664	669	669
Con Faldón	382	395	423	452	480	648	711	711	774	774	779	779

DOBLE SEÑO									
Medidas ▶	120	130	140	150	160	170	180	190	200
Sin Faldón	476	538	538	601	601	664	664	669	669
Con Faldón	640	690	690	785	785	845	845	925	925

- Fondo mayor estándar +15%
 - Mayor playa delantera +15%

PARIS · 70x30x10 cm Fondo Máximo: 60 cm

SENO CENTRADO Y DESPLAZADO

Medidas ▶	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
Sin Faldón	425	459	475	523	569	617	664	712	759	807	853	901	949
Con Faldón	768	792	867	941	1016	1089	1164	1236	1311	1384	1459	1533	

AMALFI · 58x28x10 cm Fondo Máximo: 60 cm

SENO CENTRADO Y DESPLAZADO

Medidas ▶	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
Sin Faldón	331	379	426	474	521	568	616	663	711	758	805	853	900	948
Con Faldón	463	530	596	687	729	795	862	928	995	1061	1128	1194	1260	1327

DOBLE SEÑO

Medidas ▶	140	150	160	170	180	190	200
Sin Faldón	762	802	858	901	952	998	1048
Con Faldón	1066	1122	1201	1261	1332	1397	1467

- Fondo mayor estándar +15%
- Mayor playa delantera +15%

COLECCIÓN ANY

Seno: 48 x 32 x 9 cm Fondo: 50 cm
Faldón: 12 cm

60x50x12 Central	280€
80x50x12 Central	320€
100x50x12 Central	406€
120x50x12 Central	470€
120x50x12 Desplazada Izquierda/Derecha	470€
120x50x12 Doble Seno	610€
150x50x12 Doble Seno	725€

Medidas únicas

ENCIMERAS GEL COAT

TRAVAT · 50x30x13 cm

MILAN · 45x30x10 cm

Fondo Máximo: 50 cm

SENO CENTRADO

Medidas ▶	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
Sin Faldón	192	223	255	275	285	314	342	370	398	427	455	484	512	541	570
Con Faldón	280	323	369	398	413	455	495	536	577	619	659	701	742	784	826

SENO DESPLAZADO

Medidas ▶	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
Sin Faldón	275	285	314	342	370	468	507	535	564	592	621	650
Con Faldón	398	413	455	495	536	678	735	775	817	858	900	942

DOBLE SEÑO

Medidas ▶	120	130	140	150	160	170	180	190	200
Sin Faldón	464	489	526	560	590	605	630	640	650
Con Faldón	617	625	640	752	794	822	860	883	906

- Fondo mayor estándar +15%
- Mayor playa delantera +15%

LAVABOS SOBRE ENCIMERAS SOLID SURFACE

SQUARE LINE	295	QUADRO	267	SQUARE	199	COSO	235	SEATTLE	410
FLORIDA	225	COMPAC	540	BOLONIA	215	ROMA	330	FRUIT	255
FRENCH	460	KUBIC	267	OVAL	235	PIE	1215	PETIT	180
FARO	325								

Precio color exterior: 65€ Lavabo Pie: 85€

Colores catálogo + RAL 6027

LAVABOS SOBRE ENCIMERAS GEL COAT

MALTA	173	CUBO	173	CALI	152	ALBERO	152
-------	-----	------	-----	------	-----	--------	-----

MIAMI · 47x28x9 cm Fondo Máximo: 46 cm

SENO CENTRADO															
Medidas ▶	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
Sin Faldón	150	175	201	226	238	250	274	296	319	342	364	387	410	433	455
Con Faldón	266	306	345	384	387	422	458	494	530	565	599	635	670	706	742

SENO DESPLAZADO												
Medidas ▶	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
Sin Faldón	226	240	252	272	296	430	481	481	531	531	535	535
Con Faldón	384	406	425	456	494	704	782	782	860	860	866	866

DOBLE SEÑO									
Medidas ▶	120	130	140	150	160	170	180	190	200
Sin Faldón	381	430	430	481	481	531	531	535	535
Con Faldón	626	704	704	782	782	860	860	866	866

FERRARA · 50x30x13 cm (Textura pizarra) Fondo Máximo: 50 cm

SENO CENTRADO															
Medidas ▶	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
Sin Faldón	192	223	255	275	285	314	342	370	398	526	654	782	910	1038	1166
Con Faldón	360	419	479	527	565	622	678	734	790	946	1102	1258	1414	1570	1726

SENO DESPLAZADO												
Medidas ▶	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
Sin Faldón	255	285	314	342	370	398	526	654	782	810	1038	1166
Con Faldón	505	565	622	678	734	790	946	1102	1258	1414	1570	1726

DOBLE SEÑO									
Medidas ▶	120	130	140	150	160	170	180	190	200
Sin Faldón	370	398	526	756	804	937	1060	1188	1316
Con Faldón	734	790	946	1176	1252	1408	1564	1720	1876

- Fondo mayor estándar +15%
- Mayor playa delantera +15%

- Fondo mayor estándar +15%
- Mayor playa delantera +15%

PLATOS SOLID SURFACE

VICTORIA · Textura Pizarra, espesor 3 cm

ANCHO ▼	LARGO ▼								
	120	130	140	150	160	170	180	190	200
70	545	574	598	634	668	720	739	756	779
80	559	584	606	644	678	729	745	769	788
90	581	608	631	668	686	736	813	855	903

RIMINI · Textura Pizarra, espesor 3 cm

ANCHO ▼	LARGO ▼				
	120	130	140	150	160
70	545	574	598	634	668
80	559	584	606	644	678
90	581	608	631	668	686

PLANIC · Textura Pizarra, espesor 2,1 cm | **RAS** · Textura Lisa, espesor 2,1 cm

ANCHO ▼	LARGO ▼															
	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	
70	214	298	312	326	356	369	392	412	441	463	483	503	523	543	565	
80	244	312	326	342	381	402	432	483	523	536	542	564	587	610	634	
90		331	360	390	432	463	493	532	563	593	612	637	662	688	716	
100			382	422	463	502	563	603	663	683	713	742	772	802	835	

MOOREA · Textura Pizarra, espesor 2,2 cm

ANCHO ▼	LARGO ▼										
	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
80	471	511	550	589	628	668	707	746	786	825	864

RONDO · Textura Pizarra, espesor 2,2 cm

ANCHO ▼	LARGO ▼		
	80	90	100
80	317		
90	357		
100	437		

ISLA · Textura Pizarra, espesor 2,5 cm

ANCHO ▼	LARGO ▼											
	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
70	302	320	336	372	388	414	438	473	496	519	540	561
80	320	335	358	400	426	461	519	568	585	602	627	652
90	344	379	415	461	496	533	580	615	651	685	713	741
100	402	451	496	545	615	662	734	755	780	812	844	

TANGER · Textura Lisa, espesor 4 cm

ANCHO ▼	LARGO ▼										
	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
80	436	480	524	567	611	655	698	745	790	845	895

FLORENCIA · Textura Pizarra, espesor 2,5 cm

ANCHO ▼	LARGO ▼												
	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
70	321	368	448	460	472	496	517	549	579	624	641	656	676
80	373	400	460	472	483	505	525	559	588	632	647	674	684
90		420	472	488	503	525	547	579	595	640	705	743	785
100			513	560	607	635	664	708	751	763	804	847	887

PLATOS GEL COAT

SICILIA · Textura Pizarra, espesor 2,7 cm

ANCHO ▼	LARGO ▼														
	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
70	218	235	285	293	301	316	330	350	369	398	409	418	431	453	475
75	228	245	289	297	305	320	333	352	373	401	410	422	434	456	478
80	238	255	293	301	308	322	335	356	375	403	412	425	436	458	480
90		268	301	311	321	335	349	369	379	408	450	473	501	523	545
100			328	357	386	405	423	451	478	486	512	539	565	587	609

VERONA · Textura Pizarra, espesor 2,5 cm

ANCHO ▼	LARGO ▼													
	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
70	257	272	286	316	330	352	372	402	422	441	459	477	496	516
80	272	285	304	340	362	392	441	483	497	512	533	554	576	599
90	292	322	353	392	422	453	493	523	553	582	606	630	655	681
100		342	383	422	463	523	563	624	642	663	690	717	745	775

NIAGARA · Textura Pizarra, espesor 3 cm

ANCHO ▼	LARGO ▼								
	120	130	140	150	160	170	180	190	200
70	436	459	478	507	534	576	591	605	623
80	447	467	485	515	542	583	596	615	630
90	465	486	505	534	549	589	650	684	722

TARENTO · Textura Pizarra, espesor 2,2 cm

ANCHO ▼	LARGO ▼		
	80	90	100
80	238		
90		268	
100			328

VENECIA · Textura Pizarra, espesor 3 cm

ANCHO ▼	LARGO ▼				
	120	130	140	150	160
70	436	459	478	507	534
80	447	467	485	515	542
90	465	486	505	534	549

ROMA · Textura Pizarra, espesor 2,7 cm

ANCHO ▼	LARGO ▼													
	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	
70	256	276	336	345	354	372	388	412	434	468	481	492	507	
80	280	300	345	354	362	379	394	419	441	474	485	500	513	
90		315	354	366	377	394	410	434	446	480	529	557	589	
100			385	420	455	476	498	531	563	572	603	635	665	

ACCESORIOS Y SUPLEMENTOS

VÁLVULAS

ATORNILLADA ACERO INOX	22€
GEBERIT	29€
MCALPINE	32€

EXPOSITOR DE PRODUCTO

EXPOSITOR PLATO DE DUCHA	110€
--------------------------	------

COPETE ENCIMERA

HASTA 10 cm DE ALTURA	0,45€ cm - lineal
HASTA 20 cm DE ALTURA	0,50€ cm - lineal

ANCLAJE ENCIMERAS

ANCLAJE ESTÁNDAR (BLANCO)	25€
ANCLAJE ESTANTE JUEGO DE DOS UNIDADES	25€

KIT REPARACIÓN

KIT REPARACIÓN GEL COAT	25€
KIT REPARACIÓN SOLID SURFACE	30€

Transporte incluido

REJILLAS

REJILLA ACERO INOX (12,5X12,5)	15€
REJILLA NIAGARA	95€
REJILLA VENEZIA	80€
REJILLA/TAPA ROMA	65€
REJILLA BLANCA	25€

ACCESORIOS Y SUPLEMENTOS

ACCESORIOS OPCIONALES

TOALLERO FORNTAL, LATERAL O SUPERIOR	50€
TOALLERO SUPERIOR REFORZADO	95€
TAPA DESAGÜE LAVABO	90€
JABONERA SOLID SURFACE	125€

VÁLVULA CLICK-CLACK

CROMO	30€
BLANCA	30€

SIFONES

CROMO	45€ - Redondo
CROMO LATÓN	55€ - Cuadrado

ACCESORIOS Y SUPLEMENTOS

PANELES SOLID SURFACE LISO: 290x95x0'8
 PIZARRA: 200x60x0'8

ANCHO ▼	LARGO ▼																		
	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250
50	79	90	101	113	124	135	146	158	169	180	191	203	214	225	236	248	259	270	281
60	95	108	122	135	149	162	176	189	203	216	230	243	257	270	284	297	311	324	338
70	110	126	142	158	173	189	205	221	236	252	268	284	299	315	331	347	362	378	394
80	126	144	162	180	198	216	234	252	270	288	306	324	342	360	378	396	414	432	450
90	142	162	182	203	223	243	263	284	304	324	344	365	385	405	425	446	466	486	506

PANELES GEL COAT PIZARRA: 250x95 cm 4/5m/m

ANCHO ▼	LARGO ▼																		
	70	75	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220		
70	85	91	97	109	121	133	145	157	170	182	194	206	218	230	242	254	266		
75	91	97	104	117	130	143	156	169	182	195	208	221	234	247	260	272	285		
80	97	104	111	125	138	152	166	180	194	208	221	235	249	263	277	291	304		
90	109	117	125	140	156	171	187	202	218	234	249	265	280	296	311	327	343		
100	121	130	138	156	173	190	208	225	242	260	277	294	311	329	346	363	381		
110	133	143	152	171	190	209	228	247	266	285	304	324	343	362	381	400	419		

ESTANTE SOLID SURFACE

Medidas ►	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
Sin Faldón	141	164	188	211	235	258	282	305	329	352	376	399	423	446	470
Con Faldón	197	230	265	299	321	361	395	427	461	493	526	558	592	624	658

MURO DE SEPARACIÓN

ANCHO 15 cm	1250€/m²
-------------	----------

Otras medidas, consultar

ANYWAY SOLID

ANYWAY SOLID

Pol. Moncada III

C/ El Molí, 3

46113 Moncada (Valencia)

ESPAÑA

Tel: +34 961 399 176 / +34 663 861 950

info@anywaysolid.com

www.anywaysolid.com

ANYWAY SOLID

*Diseño en
tu baño*

ANYWAY SOLID

*Bathroom
Inspiration*



ANYWAY SOLID

*Design and
innovation*